



江苏省血液中心

Jiangsu Province Blood Center

关于中国输血协会团体标准 《血液管理超高频电子标签应用规范》 征求意见的通知

各有关单位：

江苏省血液中心受中国输血协会委托，牵头承担中国输血协会团体标准《血液管理超高频电子标签应用规范》的起草工作，目前已形成征求意见稿。根据《中国输血协会团体标准管理办法（2024）》、参照《卫生标准起草和征求意见管理规定》，即日起面向协会会员广泛征求意见。征求意见时间为即日起至1月31日。各省（市）输血协会、科研院所、采供血机构、组织或个人若有不同意见和建议，可填写汇总意见处理表，以邮件形式反馈至江苏省血液中心。请提交反馈意见时，将您知道的相关专利信息连同支持性文件一并附上。

联系地址：江苏省南京市龙蟠路179号

邮政编码：210042

联系电话：025-85411563-8401

地址：江苏省南京市龙蟠路179号

邮编：210042

电话（传真）：025-85405758

Address: 179 LongPan Road, Nanjing Jiangsu Province, China 210042 Tel(Fax): 025-85418573

联系人：周春

电子邮箱：jssxyzx@126.com



附件：

- 1.《血液管理超高频电子标签应用规范》征求意见稿；
- 2.《血液管理超高频电子标签应用规范》编制说明；
- 3.《血液管理超高频电子标签应用规范》征求意见汇总处理表；
- 4.《血液管理超高频电子标签应用规范》必要专利信息披露表。